Preißverzeichniß von 1833

ter Stamen von nachverzeichneten Gartenzierpflanzen, welcher frisch und echt zu haben ist

Christian Deegen zu Rostrig bei Gera.

Borbemerkungen. Bon benjenigen Saamen, wo ber Preiß nicht beigeset ift, koftet die Prise 1 Gr. Die Zahlung ift zu preuß. Cour. berechnet, und es wird höflichst gebeten, die Bestellung nebst Betrag frankirt zu übersenden. — Die einjährigen Pflanzen, welche mit w. bezeichnet, wollen warm fteben; die mit E. und M. bemerklich gemachten verlangen warmen ober geschützten Standort von ber Ausfaat bis Mitte oder Ende Mai, von der Beit an aber freie Natur, wovon die mit E. bezeichneten beffer in Eopfen gedeihen, die mit M. angegebenen aber ins Land verpflanzt werden können. Alle nicht bezeichneten Sorten können sofort ins freie Land ausgesäet und verpflanzt werden. A. bezeichnet niedrige, zu Einfassungen taugliche, und St. solche Pilanzen, beren Saame sosort an den Blüthe- oder Standort auszusäen ist und beren Verpflanzen selten gelingt. Die perennirenden Psanzen, mit O. bemerklich gemacht, blühen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Sommer, biejenigen bavon, mit B. angegeben, verlangen einigen Winterfcut.

gen u. Früchten in Barietaten, als:

Cheiranthus annuus, Sommerlevcon. Bon bieser in jeder Hinsicht ausgezeichneten Gar= tenschmuckpflanze habe ich vergangenen Som= titat als Qualitat erlangt, so baß ich versischern kann, baß aus diefen Saamen meift gefüllte Stöcke erlangt werben; nämlich:

a) Englische. 1. gz.blaßgraubraun. 2. blaßgraubraun. 3. mohngrau. 4. hellgrau. 5. aschgrau. 6. mordoree. 7. dkl. mordoree. 8. gz.dfl.mordoree. 10. rothbraun. 11. dfl. leberfarbig. 12. graubraun. 13. zimmtbraun. 14. hochziegelroth. 15. ziegelroth. friihbl. 10. hochchamois. 17. chamois. 18. hautfarbig. 10. hautfarb. frühbl. 20. weiß. 22. blaß-pfürsichblüthfarben. 23. hellrosa. 24. rosa. 25. hellcarmin. 26. carmin. 27. wienerroth. 28. carmosin. 29. 93. dfl. violet, spat. 30. dfl.violet. 33. hellviolet. 35. lichtblau.

b) Engl. m. d. Lackblatt. 36. ganz blaßgraubraun. 38. mordoree. 39 gz.dkl. mordoree. 40. rothbraun, spät. 41. zimmt-braun. 42. chamois. 43. hautsarben. 44. weiß. 45. hellpfirsichblüthfarb. 46. carmin.

47. hochcarmin. 48. del.violet.

c) Halbenglische. 51. blafgraubraun. 52. mohngrau. 53. blafgrau. 56. schwarzbraun. 57. del.kastanienbraun. 60. fupferf. 61. ziegelroth. 62. chamois. 63. hautfarb. 64. weiß. 66. rosa. 68. hochcarmin. 69. car-mosin. 70. violet. 74. blaßblau. d) Halbenglische mit d. Lackblatt. 73. hellziegelroth. 74. blaßhauts. 75. weiß.

77. rosa. 80. blaßblau.

Cheiranthus autumnalis, Berbstlevconen. Die= se prächtige Urt, welche aus Uebertragung bes Saamenstaubes von der Winter= auf die Som= mer=Levcon entstanden ist, läßt sich zur Rach= flor der Sommer-Levcon eben so gut benugen, als sie durch den niedlichen Bau der Stöcke u. das frühe Erscheinen der Blumen eine vortreffliche Acquisition zur Winterflor ist; fol= gende Sorten find besonders empfehlensiv. als:
e) Engl. f. bkl.rothbraun. ff. rothbraun

m. d. Lackbl. i. ziegelroth. ck. hautfarben. u. gz.dkl.violet. v. dkl.violet. w. hellblau.

Halbengl. a. blaßgraubraun. c. hell-aschgrau. d. castanienbraun. h. dkl.ziegel-roth. k. hellhautfarben. 11. weiß mit. d. Lackbl. m. weiß. n. weißrosa. o. blagrosa. r. rosa, großblättr. t. hochroth, frankfurther. x. lichtblau m. d. Lackbl.

die Prise zu 100 R. von der Sorte 18 Pf. 1 Sort. v. 36 Farb. n. m. Wahl 2 Thir. $= 24 = = = 1\frac{1}{3} =$

== 18 = = ====

1. Saamen von besond. zierenden Pflan= Cheiranthus incanus, Winterlevcopen, ebenmois. E. weiß. F. rosa. G. psirsichblith. engl. H. hochroth. K. carmin. L. dkl.violet, engl. M. violet.

b. Prise 18 Pf. 8 Sorten 10 Gr.

mer eine vorzugliche Ernte fowohl in Quan- After linenlis fift. pl. ausgezeichnete gefüllte Röhraftern in nachbeschriebenen Farben, als: a) Einfarbige. 1. weiß. 2. weißgelb. 5. chamois. 4. hautfarben. 5. blaßincarnat. 6. hellrosa. 7. rosa. 8. carmin. 9. bkl.carmin. 10. carmosin. 11. michylau.

12. perlfarben. 13. blafgrau. 14. blaßblau. 15. hellblau. 16. lilla. 17. indigblau. 18.

del.violet.

b) 3 weifarbige. 19. carminrothe Band= 20. rosaf. B. A. 21. blaue B. A. 22. a) hellblaue B.A. 22. b) blagrosa, Rand weiß u. blagrosa. 23. carmin, R. abgesett weiß. 24. carmin, R. weiß u. carmin. 25. car min und weiß gesprengelt. 26. carmosin, R. weiß u. carmosin. 27. blaßgrau, R. weiß u. blaßgrau. 28. weiß m. hellblauen Blattspißen. 29. hellblau, R. weiß u. hellblau. 30. indig= blau, R. weiß u. indigblau. 31. del.violet, N. abgesetzt weiß. 32. dkl. violet u. weiß ge= springelt. 33. del. violet, R. weiß u. delviolet. b. Prise zu 100 R. 18 Pf.

1 Sort. v. 24 Farb. n. m. Wahl 11/6 Thir. 1 = 10 = 18 Gr. Die Prise einzeln 18 Pf. d. ganze Sort. Impatiens balsamina fl. plenist. dichtge= 1 Thr. mel. die Prise 2 Gr. füllteste Balsaminen mit besonders großen St. Papaver Rhoeas fl. plenistimo, dichtge= M. Impatiens balsamina fl. plenist. dichtge=

a) Einfarbige. 1. weiß. 3. apfelblüthf 5. hautfarben. 7. incarnat. 9. hellziegelrosa. 10. ziegelrosa. 11. hellscharlach. 12. scharlach. 13. del.scharlach. 14. carmin. 16. blaßlilla. 17.

lilla. 19. blaßpurpur. 20. purpur. 21. hell-violet. 25. hellkupferf. 24. bkl.kupferf. b) Zweifarbige. 27. weiß u. hellkupf. 29. weiß, purpur und scharlach. 31. weiß u. hellviolet. 33. incarnat u. schart. 34. zie-

36. lilla u. scharlach.

d. Prise zu 10 K. 18 Pf. 1 Sort. v. 18 F. n. m. Wahl 1 Thir.

1 = 12 = = 10 Gr. Ipomoea purpurea, schöne Trichterwinde, in 1. weiß. p. blaßrosa. q. hellpsüssichblüthf. 10 Farb. mel. d. Lth. 6 Gr. d. Prise 18 Pf. m. d. Lackbl. s. hellcarmin. ss. hockarmin. Scabiosa major, große, prächtige Scabiose, in 10 Farb. mel. d. Lth. 6 Gr. d. Prife 18 Pf. folgenden Farben, als:

1. hautfarben. 2. incarnat. 3, hellcarmofin. 5. carmosin. 6. dkl.purpur. 7. kirschroth. 8. schwarzpurpurbraun. Q. violetlilla. 10. car=

mosin u. weiß.

d. gz. Gort. in 10 Prisen 12 Gr. b. Pr. mel. 2 Gr. d. Eth. 8 Gr.

Bon obigen Sommer- u. Berbstlevconen koftet St. Delphinium Ajacis fl. pl. niedriger, gefüllter Rittersporn, vorzüglich schön in 10

> 1. afchblau. 2. blaßleberfarb. 3. del.ziegelroth. 4. blafziegelroth. 5. ganz blaflilla.

6. milchblau. 7. weiß. 8. blagrofa. 9. vio= let. 10. blaßblau.

b. Sort. in 10 Pr. 12 Gr.

d. Eth. mel. 6 Gr. d. Pr. 18 Pf.

Delphinium consolida fl. pl. hoher gefüll= ter Levconenrittersporn, in 5 Farben und 5 Pr. 6 Gr. d. Eth. mel. 8 Gr. d. Pr. 18 Pf. Centaurea cyanus, verschiedenfarbige Rorn=

flockenblume, als:

1. tűrfifchblau. 2. himmelblau. 3. weiß, in= nen himmelblau. 4. weiß mit hellblau über= zogen. 5. himmelblau m. purpur überzogen. 6. weiß m. rothlich purpur überg. 7. weiß, innen ziegelrosa. 8. weiß m. ziegelr. überz. 9. blaßziegelroth. 10 ziegelroth. 11. pur= purbraun. 12. himmelblau u. purpurbraun.

d. Pr. einzeln 1 Gr. d. Sort. in 12 Pr. 10 Gr. d. Loth. mel. 6 Gr.

E. Celosia cristata Engl. engl. Sahnenkam= me, in vorzugl. Größe u. folgenden Farben,

1. gelblichweiß. 2. strohgelb. 3. schwefel= gelb. 4.a) goldgelb. 4.b) orange. 5. ver= silbert=rosa. 6. dkl.rosa. 7. hellcarmin. 8. feu= erroth. 9. bräunlichfeuerroth. 10. fahlroth. 11. amaranthf. 12. dkl. amaranthf. 13. bräunl. purpur. 14. hellpurpur. 15. glanz.purpur. 17. purpur m. carmofinr. Kamm. 17. carmo= fin. 18. firschroth.

fülltester, prächtiger Ranunkelmohn in ben auserwähltesten Farb. m. Zeichnungen. mel. die Priese 2 Gr. das Eth. 0 Gr. St. Papaver somniferum fl. pl. gef. buntf.

Gartenmohn, mel. die Pr. 1 Gr. d. Eth. 5 Gr. in 1 Gort. in 20 fep. Farb. 12 Gr. St. Papaver plenisimum, bichtgef. Feber-Gartenmohn, in vielen Farb. mel. d. Pr. 18 Pf. d. Eth. 6 Gr. u. 1 Sort. in 20 schon. Fare. u. Pr. 16 Gr.

gelrosa'u. scharlach. 35. blaglilla u. kupferf. St. Papaver firiatum fl. pl. gef. schönstreit. Gartenmohn in vielen Farbenabwechselungen, mel. d. Pr. 2 Gr. d. Eth. 8 Gr.

O.B. Georgina variabilis fl. pl. Saamen von folgenden ausgezeichnet großen Georginen

gewonnen, als:

1. weiß. 12. rofa. 15. prachtigscharlach. 25. schwärzlichscharlachpurpur. 31. incarnat. 36. schwärzlichblutrothpurpur. 37. feuerröth= lich. 38. sanftlilla. 45. carmin. 57. schon= scharlach. 61. selten=rosa. 62. asterähnlichlik= laf. 64. geadert = purpur. 65. carmofin. 75. hauts. 76. prächtig-rosa. 86. bräuntblutroth. 91. lillarosa. 96. amaranthsarb. 99. goldsarb. 100. rein weiß. 103. schwärzt. braun. 121. gelbziegelroth. 134. schwarz-amaranthf. 130. schneeweiß. 138. ockergelb. 144. prachtig-carmin. 157. trub-dunfelroth. 100. weiß m. blauen Spigen. 104. fcarlach. 168. geadert-lilla. 190. rein blauroth. one

scharlachseuers. 218. schwarzblau. 221. viv M. Ageratum odoratum, wohlriech. 18 Ps. letrosa. 222. riesige gelbe. 228. grauroth. R. Agrostemma coeli rosa, Lichtröschen. 229. scharlachblutroth. nicensis, nicaische. Das gg. Cort. in 38 Pr. 3 Thir. 12 Gr. Amaranthus caudatus, gefchwanzter Amaranth 24 Farben in 24 Prifen 2 Thir. 6 Gr. cruentus, blutiger. : 1 : 12 = glomeratus, fchoner fugelf. 2 Gr. = 15 Von den besten Gorten mel. gesammelt paniculatus, rispenblüchiger. fanguineus, blutrother. das Eth. 2 Thir. die Pr. 4 Gr. Althaea rosea fl. pl. Wintermalven in folgen- M. speciolus, prächtiger. ben Farben von gang gefüllten Blumen ge- M. bicolor, zweifarbiger. 2 Gr. tricolor, dreifarbiger. 2 Gr. 1. schwarz. 2. schwarzbraun. 3. purpur: w. tricolor, dreifarbiger. 5. braun. 4. violetgrau. 5. röthlichgrau. 6. grau: T. Amethystea caerulea, Bläuling. braun. 7. ziegelroth. 8. incarnat. 9. sleisch: Anacyclus valentinus, Ringblume. voth. 10. tameelf. 11. Goldmalve 12. blaß: bicolor, zweifarbige. ockergelb. 13. nankinfarb. 14. citrongelb.
15. strohgelb. 16. schwefelgelb. 17. weiß.
18. weißl. inn. geröth. 19. blaßrosa. 20. bkl.
18. weißl. inn. geröth. 22. schönroth. 23. blaß.
Anoda dilleniana, Anoda. 26. purpur. 27. purpur u. weiß eingefaßt. Anthemis arabica, arabifche Chamille. 2 Gr. Anthericum annuum, einjähr. Zaunlilie. carmosin. 24. del.blutroth. 25. carmosin. 31. röthlich. 32. del. lilla u. grau marmorirt. Antirrhinum calycinum, Löwenmaul. sempervirens, immergrünes. 1 Pr. 1 Gr. b. ganze Sort. 1 Thir. orontium, Dorant.

a) Figuren kürbisserien.

2. Hertulesk, ohne Ranken.

3. Flaschenkür:

M. Argemone albislora, Stachelmohn.

Bargleyana, Bargleyses.

4. c) gelb. Schirmk.

5. eckiger Gurkenkürbis.

M. grandislora, großblum.

M. grandislora, großblum.

M. inexicana, mericanischer.

ner Türkenbundk.

8. Zuckerhutk.

9. Zitronunder.

Arnonogon glaber.

Arnonogon glaber. orontium, Dorant. M. Cucurbita, Kürbisarten. Bargleyana, Bargleys: 2 Gr. grandiflora, großblum. 2 Gr. grandiflora, großblum. mexicana, mericanischer. ochroleuca, stroßgelber. nenk. 10. runder goldf. 11. herzsörmiger. Arnopogon glaber, glatter Graubart. 12. indischer, weißer Apfelk. 13. kleiner war: 3iger Walzenk. 14. zitrongelber. 15. gelber Ascardia indica, Ascardie. 2 Gr. Upfelk. 16. weißer Birnk. 17. Drangek. m. Akter tenellus, zarte, kleinste After. grünen Warzen. 18. bunt. Birnk. 19. größ:

brachypetalus, stumpsblättrige r brachypetalus, stumpfblättrige, in 6 Sorten u. Pr. 6Gr. die Pr. 1 Gr. cymbalaria, cymbelfrautbl. 2 Gr. Gierk. 22. Straußkürb. 23. Apfelsinenkürb. I. 24. großer Pomeranzenk. 25. längl. Wachsk. 26. Walzenk. 27. langer kantirter. 28. gros finensis pl. gefüllte Röhrafter, mel. die Pr. 2 Gr. das Eth. 8 Gr. fer gelber chlinderf. Höckerf. 29. bemahlter M. Athanasia annua, einjähr. Athanasie. Warzent. 30. golbf. punktirter. 31. weißer Atriplex hortensis sanguin. blutrothe Melde. Marzenk. 30. golbf. punktirter. 31. weißer Virgatum. Butrothe Melbe. Virgatum. 32. halb orange halb schwarzgrüner Virgatum. 32. halb orange halb schwarzgrüner Virgatum. 33. hieroglyphenk. 34. orange Warzgenk. 35. sieroglyphenk. 34. orange Warzgenk. 35. sieroglyphenk. 36. birns. Virgatum. 36. birns. Virgatum. 37. Surkenk. 38. Tannenzapsenk. 38. Tucida, glänzenbe. 18 Pf. Virgatum. 39. amerikanischer. 40. Stockenk. 41. Pazsketenk. 42. Kronenk. 43. Napsk. 44. Zehrzekk. 45. Dosenk. 45. Sopenk. 46. Chinesermüße. 47. Kuzgesk. 48. Terrinenk. 40. brillantirter Türzskenbundk. 50 polnische Müße. 51. Sonnenk. 52. weißer chinesischer. 53. weißer Apselk. 56. runber Virgatum, Erdbeerspinak. 52. weiset chinesper Apiett.
54. Beutelk. 55. bunt. Beutelk. 56. runder Fieroglyphenk. 57. schwarzgrüner Apfelkürb.
58. gescheckter sicilischer. 50. Nosettenkürb.
58. gescheckter sicilischer. 50. Nosettenkürb.
50. a) Pomesinenkürb. 60. b) Weberkartenk.
50. a) Pomesinenkürb. 60. b) Weberkartenk. elongata, zweigige. 2 Gr. 60. c) Stachelbeerk. linnaea, blagblaue. 2 Gr. b) Esbare Rurbissorten. 61. 200 3. I. Bryonia grandis, große Baunribe. 2 Gr. Pfund schwerer Riefent. 62. schmackhaftefter Melonenk. 63. aschgrauer starksleischiger Me-tonenk. 64. bunter Portalk. 65. Säulenk. 66-70. fünf der besten u. bunt. Feldburbisse. Cacalia sonchifolia, Ducatenblur Cacalia sonchifolia, Ducatenblumchen. E. Calceolaria pinnata, Pantoffelbl. 2 Gr. Die Pr. zu 4-6 R. 18 Pf. scabiosaefol. scabiosenbl. 2 Gr. = d. ganze Sort. 4 Thir. 30 Sorten n. m. M. Calendrina adcendens, Calenbrinie. Wahl 11/4 Thir. 6 Sorten M. : compressa, gebrungene. 6 Sorten E. speciosa, prachtige. 4 Gr. M.w. Cucumis, Melonenforten. Regmel. 6 Sorten Cantaloupen. 6 Sorten I. Calendula grandifl. große Ringelblume. glatte Melonen. aurant. orangefarb. Die Pr. 18 Pf. bas ganze Sort. 20 Gr. sulphur. schwefelgelbe. mexicana, mericanische. 2. Saamen von verschiebenen Sommerpluvialis, regenanzeigende. prolifera, übersete. Itellata, sternförmige. pflanzen. Achyropaphus scurioides. 2 Gr. M. Calliopsis bicolor, schöne Calliopsis. N. Campanula specul. alb. Benusspieget. N. caerul. blauer. Adonis aestivalis, Commerroschen. autumnalis, Berbftroschen. flammea, flammendes. ros. rosafarb. M. Ageratum coryzoides, Ageratum. 18 Pf. N. Lorei, Loreiglockenbl. 2 Gr. Houstoniana, Houstons: 2 Gr. M.

```
II. Caphoum ann. fr. rubr. span. Pfeffer.
                                    = = lut. gelber.
                            =
                                   angulosum, ectiger.
                    I.
                                    baccatum, beerentragend. 2 Gr.
                                    cerafif. lut. firschahnt. gelber.
                    I.
                                     rubr. rother.
                                    conicum, kegelgestaltiger.
                                    falcatum, fichelformiger. 2 Gr.
                                    erectum, aufrechter.
                     T.
                                    longum, langer.
                     T.
                                    marmor. gelb u. schwarz. 2 Gr.
                                       = roth u. schwarz. 2 Gr.
                     I.
                                    maximum, größter. 2 Gr.
                     T.
                                    nigrum, schwarzer. 2 Gr.
                     I.
                                    torrulosum. torlähni. 2 Gr.
                     M. Cardiosperm. halicacab. Bergfaame. 2Gr.
                     Carduus marianus, Mariendiftel.
                     Carthamus tinctorius, gelber Saflor.
                     Catananche caerul. blaues Zwangsfraut. 2 Gr.
                                  lutea, gelbes.
                     M. Celosia albida. weißl. Sahnenkamm. 18 Pf.
                                  argentea, silberfarbiger. 18 Pf. connata, kammahnt. 18 Pf.
                     M.
                     M.
                                   elongata, zweigiger. 18 Pf.
                     M.
                                  pyramid. sang. schöner. 2 Gr.
                     \mathfrak{M}_{+}
                     M.
                                   pendula sang. schweifiger. 2 Gr.
                      M.
                     M.
                      Centaurea aurea, goldf. Flockenblume. 2 Gr.
                                  babylonica, babylonische.
                                  crupina, fleine.
                                  cyanus, Kornbl. mel. b. Eth. 6 Gr.
                                  elongata, vielzweigige. 2 Gr.
                                  moschata alb. weiße.
                                           lilac. lillafarb.
                                  salamant. alb. weiße. 2 Gr. caerul. blaue. 2 Gr.
                                  snaveolens, wohlriechende. 2 Gr.
                      Centrosprem. chryfauth. Centrosperme.
                      Cephalaria transylvanica, Anopfblume. 2 Gr.
                       Cerastium perfoliatum, Sornfraut.
                      Cerinthe maculata, geflectte Bacheblume.
                                minor, kleine.
                       Cheiranthus cheiri, Stangenlack. 20 R. 18 Pf.
                                             gelbgef. 20 R. 18 Pf.
                                             echter wiener. 20 R. 2 Gr.
                                             gef. wiener. 20 R. 2 Gr.
                                             8 Sorten dichtgef. wiener
                                                 Stangenlack in 8 Pris
                                                 fen à 20 R. 12 Gr.
                                             blauer. 20 R. 2 Gr.
                                             wohlriechendster.
                                    maritimus, Meerstrandslevcoy.
                       9t. s
                       92. =
                                                albus, weiße.
                                         :
                                    tricuspidatus, breispigige.
                       Chelidonium (Papaver) hybridum.
                       fimbriatum, gefrangt. Schollft.
Chenopodium ambrofioides, Gewurgfraut.
                                       botrys, traubenblüthiges.
                       M. Chryfanth. carinat. alb. Bucherbl. 2 Gr. Rut. gelbe. 3 Gr.
                                         coronarium, weißgefüllte.
                                                        gelbgefüllte.
                                      hybridum, Baftard=
                                         inodorum, geruchtofe.
                                         myconis, spanische.
                                          pectinatum, fammartige.
                                          Tpeciolum, prachtige. 2 St.
                       M. Clarkia pulchella, fcone Clarfie.
                       w. Cleome canadensis, hohe Pillenbl. 2 Gr.
                                    giganten, rifige. 2 Gr.
                       w.
                                    micrantha, fleinfte. 2 Gr.
                              2
                       m.
                                    pentaphylla, fűnfblättr. 2 Gr.
                       w.
                                    spinosa, dornige. 2Gr.
                       10+
                       w. viscosa, flebrige. 2 Gr.
M. Collinsonia grandist. Collinsonie. 2 Gr.
                        I. Coix lacrima, Siobethrane. 2 Gr.
                       M. Collomia grandist. großbt. Collomie. 2 Gr. N. linearis, Teinblättrige. 2 Gr.
                       1M. Commelina angustifol. Commeline. 2 Gr.
atrocaerylea. 4 Gr.
```

M. Helenium quadripart. viertheil. 2 Gr. Lotus tetragonolobus Inteus, Helianthus annuus fl. pl. aur. gef. Sonnenbl. Lupinus albus, weiße Eupine. M. Commelina coelestis, himmlische. 2 Gr. Lotus tetragonolobus luteus, gelbblühende. erecta, aufrechte. 2 Gr. M. angustifolius, fdmatblättrige. polygama, umgebogene. 2 Gr. 9)?. gigant. großblum. canaliculatus, rinnenahnliche. Stricta, steife. 2 Gr. bicolor, kleine, zweifarbige. 2Gr. linifolius, leinblattr. 2Gr. lenticularis, schöne strauchart. 4 Gr. tuberola, fnollige. 2 Gr. brevistylaris, furzstiel. 4 Gr. Convolvulus elongatus, zweigige Winde. indicus, mittelhohe, indische. luteus odoratus, wohlriechende. siculus, sicilianische. 2 Gr. 5 nanus, niedrige, 12 Boll hohe. minus, niedrige. tricolor, dreifarbige. odor. femina alba, weißsaamige. micranthus, fleine. 2 Gr. Hibiscus Humboldi, Humbolds: Hibiscus. albesc. weißliche. sabdariffa. 2 Gr. D)?. = Coronilla fecudaria, Pelgchen. Termis, höchste. 2 Gr. Cotula coronopifolia, frahenfußblättr. Cotula. ternatus, dreitheil. varins, rauhe. 2 Gr. M. Cosmea bipinnata, gefied. Cosme. 2 Gr. trionum, Stunden: Lychnis corfica, corficanisches Lichtröschen. vesicarins, blasiger. = sulphurea, gethe. 2 Gr. Madia viscola, flebrige Madie. Hippocrep. multisiliquos. Hufeisenkraut. M. Crepis rubra, rothe Grundfefte. Malope malacoid, matvenahnt. Malope. 2 Gr. I. Horneman. bicol. zweifarb. hornem. 2Gr. = alba, weiße. trifida, dreitheilige. 2 Gr. Hyoscyamus aureus, gelbes Bilfenfr. barbata, bartige. Malva crispa, frause Malve. nigra, graues.
Iberis amara, bittere Schleifenblume. albesc. weißliche. mauritiana, Maurigische. Sprengeriana, Sprenger'fdje. 2 Gr. variegata, bunte. M. : Lagascana, gekerbte. I. Crotolaria hirsuta, zottige Rlapperschote. media, mittelhohe. odorata, duftende. 27. = incana, bestäubte. = morenii, rosafarbige. 2 Gr. umbellata, dolbenblumige. 97. = M. Cucumis anquin. Riefengurte. 2 Gr. pulchella, schönftengel. fl. alba, weiße. fr. alb. weißfr. 2 Gr. 27. = M. I. Manuela violacea, blaue Manuela. 2 Gr. = lilac. lillafarb. 2 . 50 Dudaim, wohlriechende. 2 Gr. I. Martyn. probosc. Clephantenruffel. 2 Gr. 10. = purpur. purpurfarb. = -M. = Chate, arabische. 2 Gr. M. Ipomoea coccin. scharlacht. Winte. 18Pf. M. : fl. alba, weiße. 2 Gr. Medicago maculata, geflecter Schneckentlee. E. Melembrianth. cryltall. Giefraut. 2 Br. M. Cuphaca viscosissima, flebrige Cuphae. T. Datura fastuosa pl. gef. Stechapfel. 2 Gr. pinnatif. gefiedertes. 2 Gr. discolor, zweifarb. ceratocaule, schoner, großbl. 2 Gr. I. hederacea, epheublättr. 2 Gr. pomm. pommerang. 2 Gr. w. . Metel, schneeweißer. 2 Gr. M. M. Mimulus floribund. vielbi. Gaufler. 2 Gr. hepaticifol. leberfrautbl. 2 Gr. 10. hybrida, unediter. 2Gr. M. M. moschat. wohlriechender. 2 Gr. Nil, schone blane. 3 K. 2 Gr. w. ferox, langdorniger. quamoclit, pracht. blutrothe. 2 Gr. firiata, ftreifige. 18 Pf. parviflor. fleinbluthiger. 2 Gr. w. laevis, glatter. Mirab. dychotoma, zweitheil. Jalappe. 28r. loricata, überzogener. M.B. : hybrida, Baftard: 2 Gr. triloba, indigulaue. 18 Pf. quercifol. eichenblattr. 2 Gr. jalappa, in 7 Farben mel. 2 Gr. purpurea, in vielen Couleuren b M.B. = stramonium, betäubender. longiflora, langblumige. 2 Gr. Lth. 4 Gr. d. Pr. 18 Pf. M.B. = Tatula gigantea, weißer. 2 Gr. M. Moluccella laevis, glattes Bergfraut. 2Gr. N. Isopyrum fumaroides, fumarienblättr. w. Desmanthus strictus, Sinnpflanze. 2 Gr. Dianthus prolifer, übersette Relfe. w. Momordica ballamea, Ballamapfel. 29r. Mr. Kaulfusia amelloides, Raulfusia. Elaterium, Spriggurte. M. Ketmia velicaria, schone Retmie. 2 Gr. w. Dolichos Lablab, egyptische Fafel. 2 Gr. Knautia orientalis, morgenland. Anautie. I. Nasturtium Clandestinum. 18 Pf. pratenfis, weiße. 2 Gr. M. Nemophila phacel. bohnenartige. 2 Gr. Nicandra physaloides, Bergschlotte. Lagosericea cernua, hangende Lagosericea. speciosus, prächtige. 2 Gr. Lathyrus angulatus, ectige Wicke. Dracocephalum canesc. Drachentopf. 2 Gr. M. Nicotiana angustifol. schmalbl. Zabact. articulatus, gegliederte. moldavic. moldauischer. fl. alba, weißblüh. clymenum, bunte. M. alb. weißer. cerinthoides, wachebt. M. odorat. wohlriechende, b. Eth. 4 Gr. parvifl. fleinblumiger. fruticosa, strauchiger. Itriata, geftreifte. 18 Pf. M. Dysodium (Melampyrum) divaricatum. gigantea, hoher. glutinosa, klebriger. fativus, himmelblaue.
fl. alba, weißol. 18 Pf. M. M. Eccremocarpos scaber, Hangefrucht. 28r. M. Echium creticum, fretischer Natterfopf. glanca, schöner, graublattr. 2Gr. tingitanus, große, purpurfarb. M. violaceum, violetter. M. Elichrysum lucidum, Strohblume. 18 Pf. Lavatera trimestris fl. alba, weiße Lavatere. Kospolockia, Rospolock'scher. M. . Langsdorfii, Langsborficher. M. Lehmannii, Lehmann'scher. M. fl. rosea, rosafarb. M. Elsholzia cristata, kammart. Elsholzie. macrophylla, breitblättriger. M. Weinmannia, Weinmann'sche. Erodium gruinum, Reiherschnabel. ny ctaginea, nachtlichblühender. M. Leonurus heterophyllus, Mutterwurzel. moschatum, wohlriedenber. M. Erythraea pulchella rubr. Eryth. 3 Gr. quadrivalvis, vierschaaliger. M. = occidental. schone occidental. 2 Gr. languinea, blutrother. 2 Gr. M. I. Leucas aspera, scharfe Leucas. Euphorbia littorata, gezeichnete Wolfsmilch. suaveolens, wohlriech. 2 Gr. martinicensis, Martins: M. 1 M. Eutoca multifl. vielblum. Eutofa. Tabacum, gebrauchlicher. decur. fconbl. 2Gr. M. Linaria alpina, Alpenleinfraut. 3 Gr. l'edia cornucopiae, reichsaamige Fedia. M. 97. = elegans, zierliches. = uncinata, widerhatige. tartarica, tartarischer. 9)7. bipartita, zweitheil. buntes. Flaveria contrajerva, entgegenästige Flaverie. Nigella cristata, Schwarzfunmel. lusitanica, portugiesisches. purpurea, purpursarbiges. N. 2 Fumaria (Adlumia) sempervirens, Erdrauch. coarcta, niedrigster. 2 Gr. vesicaria, blasiger. damascena, bamascener. juncea, binfenformiges. Nt. 2 M. Galardia bicolor, schone Galardie. 3 Gr. foeniculata, fenchelartiger. reflexa, zurückgebogenes. 92. = Galinsogea triloba, dreitappige Satinsogea. hispanica, spanischer 2 Gr.
fl. alba, weißer. 2 Gr. Ipuria, unechtes. Garidella nigellastrum, schwarzk.art. Garidelle R. N. = tristis, trauriges. Gilia capitata (Gymnostiles anthemoides). fl. caerul. blauer. 2 Gr. = fusca, braunlippig. N. = Glaucium corniculatum. gehörnter Mehn. nana pl. niebriger, gefüllter. 2 Gr. 27. = triphyllos, dreifarbiges. N. 1 phoeniceum, blaurother. romana, römischer. versicolor, verschiedenfarb. 92. = violaceum, blauer. Sativa. Ucker= Linum grandiflorum. großblum. Lein. 2 Gr. M. Gnaphal. foetidum, Ruhrfraut. 2 Gr. M. Nolana paradoxa, graue Nolane. 2 6. humile, niedriger. 2 Gr. odoratiff. wohlriechendes. 2 Gr. prostrata, liegende. 2 Gr. multiflorum, vielblumiger. M. Grahamia aromatica, Gewürzfraut. Nonea rolea, rosafarbige Nonea. T. Ocimum anisatum, Anispasiticum. 2 Se-I. Lobelia bicolor, zweifarb. Lobelie. I. Gomph. globos. alba, weißer Rugelamar. purpur. purpurf. 2 Gr. I. = canariens. canarische. basilicum, gebräuchliches. M. rolea, rosenrother. 2 Gr. N. erinoides, feinblättrige. bullatum, schiffeblattriges. 2 Gr. M. procumbens, umgebogener. N. fecunda, größerblügende. M. Hebenstreitia aurea, gelbe Hebenstr. 18 Pf. T. Loasa tricolor, schöne, breifarb. Loase BEr. 3. gratissimum, angenehmes. 2 Gr. laciniat. ichlieblättriges. 2 Gr. Z. Lolium speciosum, schönstes Gras. 6 Pf. dentata, gezahnte. 18 Pf. tenuifol. feinblattr. 18 Pf. minimum, fleinblättriges.
nigrum, schwarzbl. = M. Lopecia mexicana, mericanische Lopezie. Lotus coimbriensis, Schotenflee. monachorum, zimmtbuft. 2 Gr. Hedypnois pendula, hangendes Ohrlein tetragonolobus, Spargelerbfe. M. Helenium mexicanum, pelenie. 2 Gr.

M. Tagetes erecta, orangegef. Commtbl. 18 Pf. Salvia prismatocarpos. I. Ocimum mucronatum, spigiges. M. : viridis, grune. polystachium, Bisam= 2 Gr. thyrsistorum, straußbi. 2 Gr. M. Sanvital. procumb. lieg. Sanvit. 2 Gr. M. Saponaria vaccin. grandifl. Seifenbl. 2 Gr. Scabiosa amplexicaul. stengelumsass. Scabiose. m. urticifolium, neffelblattr. 2 Gr. Oenothera amoena, schone Rachtkerze. 2 Gr. Mt. M. integrifol. ganzblättr. grandiflora, großblumige. foetida, schönbelaubte. 18 Pf. prolifera, übersette. M. friticola, strauchige. 2 Gr. ratula, rabförmige. 2 Gr. M. maculata, geflectte. 18 Pf. Lindleyana, Lindleys: 2 Gr. minima, niedrige. 18 Pf. patula pl. braungef. M. stellata, sternförmige. longistora, tangblumige. longisolia, tangblättrige. atropurpurea, in vielen Farb. melirt. M. M. Schizanth. pinnatus, Schizanthus. 18 Pf. M. Ariata, geftreifte. 18 Pf. mollissima, weichfte. Tetragonia crystallina, Bierling. porrigens, ausgebreitete. 18 Pf. odorata, primelduftende. Scolymus maculatus, geflectte Goldbiftel. expansa, gehörnter. nocturna, nächtlichblühende. Scorpiurus muricata, Wurmfraut. Teuerium petonicum, Gamander. parvifl. kleinblumige. M. Tiaridium indicum, indisches Tiaridium. w. Tithonia tagetislora, Tithonie. 2 Gr. vermiculata, raupenformiges. purpurea, purpurrothe. M. Senecio eleg. alb. pl. weißgef. Areuztr. 2 Gr. rhyzocarpa, stiellose. = rubr. pl. rothgefülltes. 2 Gr. Romanzowii, Romanzow'sche. M. I. Trachimena caerul. Trachimene. 3 Gr. purpur. pl. purpurgef. 2 Gr. M. speciosa, prächtige. I. Tradescant. undul. Stundenblume. 18 Pf. M. rosea, rosafurbiges. stricta, steife. M. valerianifolia, baldrianblättr. 2 Gr. tenella, zarte. 2 Gr. Setaria italica altissima, hoher Birfen. tetraptera, weißblumige. Trifolium caeruleum, blauer Igelflee. Seriola aetnensis, Rugelträger. undulata, wellenblättrige. Orobus atropurp. purpurrothe Bicte. 2 Gr. Dt. Silene armeria alba, weiße Gilene. .50 rosea, rosafarb. w. Paffiflora foetida, Paffioneblume. 2 Gr. M. = incarnatum, schöner, rother. w. gracilis, schlanke. 2 Gr. T. Pavonia hastata, Pavonie. 2 Gr. n. rubr. vothe. Trigonella platicarpos, Bockshorn. M. Tropaeolum majus, große Rresse. orchidea, ragwurzähnliche. 2 Gr. 97. w. Pentapetes ovatifolia, Pentapetes. 2 Gr. ornata, geschmückte. 4 Gr. pendula, hängende. phoenicea, fcone, blaue. 2 Gr. Urfina paleacea, Urfine. 2 Gr. quinquevulnera, fünfflectige. Phlomis zeylanica, schones Windfraut. 2 Gr. Valeriana calcitrapa, Balerian. trinervata, dreinervige. 3 Gr. Picridium dentatum, gegante Picritie. M. Verbena aubletia, schones Gifenfr. 18 Pf. Solanum decurrens, Nochtschatten. Pocockia cretica, cretifthe Pococtie. Polygonum orientale, oriental. Anoterich. formolum, praditiger. 3 Gr. Vicia faba rubra, neurothe Wicke. M. = Viola tricolor, schones Pfauenauge. heterodorum. 2 Gr. M: 2 elatum, hoher. 2 Gr. Ximenesia enceloides, geahrte Limenesie. lycopers. fr. lut. Liebesapfet. 9)?. album, weißer. Zea altissima, hoher scharlachfrücht. Mais. 3Gr. fr. rubr. rothfrücht. M. ocimolum, aftiger. Zaluzania triloba, Bitronfraut. 18 Pf. birnfrudtiger. 2 Gr. M. M. Polymnium abyfinic. Polymnie. 3 Gr. firschähnl. gelber. 18 Pf. M. Zinnia ambigna, zuruckgeb. Binnie. St. Refeda odorata, wohlr. Refede. b. Eth. 6 Gr. M. M. = aurea, goldfarbige. rother. 18 Pf. M. = alba, weiße. M. coccinea, prachtvolle. 3 Gr. atropurp. purpurfarb. 18 9f. M. Ricinus communis, Bunderbaum. 2 Gr. M. 3 melong. fr. alb. weißes Gi. 2 Gr. elegans, schone, lillafarb. 2 Gr. M. T. glaucus, graublättriger. 2 Gr. fr. violac. violettes. 2 Gr. M. \mathfrak{T}_{+} w. Rivinia purpurea, rothe Revinie. 2 Gr. M. ochroleuca, octergetb. Machtfel. M. Roemeria hybrida, Bastaromohn. I. Spermacoce rubra, rother Bahmvirbel. 2 Gr. M. Rudbeckia amplexicaulis, Rudbectie. M. Spilanthus acmella, Sufarentnopf. 18 Pf. M. oppositifol. sageblättr. multifl. vielblumiger. 2 Gr. \mathfrak{M}_{*} I. Salpigloffis firaminium, Galpigloffe. 3 Gr. M.m. oleraceus, gemusterter. 2 Gr. T. Salvia coccinea, icharlachr. Galben. Stachys arabica, grabisches Bollblatt. 2 Gr. : Hormin. rubr. rothschopfige. M. Sycios angulata, ectige Haargurte. 18 Pf. M. caerul. blauschopfige. 5. Saamen von einigen peren- Althaea marmorea. 2 Gr. Astragalus alopecuroides. 2 Gr. galegiformis. 2 Gr. Laxmannii. 2 Gr. nirenden Pflanzen. O. O.B. Amobium alatum. 2 Gr. monspessulan. 2 Sr. O. Anchusa capensis. 2 Gr. Aconitum anthora. 2 Gr. Astrantia heterophylla. 3 Gr. italica. 2 Gr. barbatum. 2 Gr. Aubritia deltoides. Anthericum Liliago. 2 Gr. nitidum. 2 Gr. Baltonie afterivides. 2 Gr. Antirrhinum bicolor. 2Gr. napellus. B. Beta brafilienfis. 2 Gr. jamaicense. 2 Gr. strictum. 2 Gr. Betonica grandiflora. 2 Gr. maj. div. Coul. 2 Gr. maj. bicolor. 2 Gr. volubile. 2 Gr. Buphthalm, helianthoides, 2 Gr. 0. Wildenowianum.2 Gr. Salicifolium. 2 Gr. montevidense. Achillea Ageratum. 2 Gr.

grandifl. großblumige. 2 Gr .paucifi. wenigblumige. multifl. vielblumige. revoluta, umgebogene. tennislora, feinblüthige. verticillata, wirbelformige. Chelone obliqua. 2 Gr. fl. alba. 3 Gr. Chryfanthemum leucanthemum. Clematis flammula. 2 Gr. Cineraria corymbola. 2 Sr. glabrata. 2 Gr. libirica. 2 Gr. Coreopsis undulata. 2 9r. verticillata. 2 Gt. Atkinconia. 2 Gr. B. Cortusa Mathioli. 3 97. O. Corydalis aurea. speciosum. fungola. Caltha palustris. Campan. farinofa. 2 Gr. Cynanchum fuscum. O. Cynoglossum pictum. lilifol. 2 Gr. virginicum. macrantha. 2 Gr. Delphinium perenne, von 8 det fchonft. Urten 2 Gr. marlupiflora. 2 Gr. media alba pl. 2 Gr. Stagisagria. 3 Gr. = caerul. pl. 2 Gr. Dianth. Carthul. div. Coul. 28r. = lilac. pl. 2 Gr. pl. div. C. 3Gr. Caryoph. pl. Gartennelt. pyramid. 3 Gr. sibirica. 3 Gr. 100 R. v. 1ften R. 12 Gr. speciosa. 3 Gr. suaveolens. 2 Gr. 100 = = 2ten = 8 Gr. versicolor. 3 Gr. 400 = v. gef. Land: 6 Gr. caucaficus. 2 Gr. 0. = trachelioides. 0. 3 chinensis pl. 2 Gr. Centaurea macrocephala. 2 Gr. nov. maj. 3 Or. orientalis. 2 Gr. 0. 2 0. : glaucus. 2 Gr. splendens. 2Gr. plumarius. O. Centranthus rubra. 2 Gr.

goldfarb. . . 18 Pf. schwefeig. , gef. 18 Pf. röhrige, gefüllte. 18 Pf. riefige, gefüllte. 18 Pf.

niedrigfte, gefüllte. 18 Pf.

fl. aurea, goldf. 3 Gr.

rosea, rosafarb. 18 Pf.

latifol. breitblättr. 18 Pf.

minns, fleine. 2 Gr.

fl. alba, weiße. 5 Gr.

fl. purp. purpurf. 3 Gr.

Goussonii, Goussons: 2 Gr.

elegans, zierlicher.

grandiflora. Impatiens. speciosa. tanacetifol. 2 Gr. : 10mentosa. 2 Gr. Actaea racemola. 2 Gr. Adenophora denticulata. 2 Gr. communis. 2 Gr. Adlumia cirrhofa. 2 Gr. Adonis vernalis. 2 Gr. Agrimonia odorata. Agrostemma coronaria, flos Jovis. 2 Gr. Allione nyctaginislora. Allium globolum. 2Gr. carneum. 2Gr. odorum. 2 Gr. roseum. 2 Gr. Althaea ficifolia. 2 Gr.

O.B. Anthyllis tetraphylla. 2 Gr. Aquil. atropurpurea. 2 Gr. canadensis. 2 Gr. grandifl. 2 Gr. praecox. Itellata pl. 2 Gr. Striata pl. 2 Gr. vulg. pl. 2 Gr. alba pl. 2 Gr. viscosa pl. 2 Gr. Arabis collina. Armeria latifol. 2 Gr. plantaginea. 2 Gr. Asclepias pulchellus. 2 Gr. Asphodelus fistulosus. 2 Gr. luteus. 2 Gr. maculatus, 2 Gr. After altaicus. amygdalinus.

European Nursery Catalogues A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V. Paper version of this catalogue hold by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V. Digital version sponsored by: C.A.Wimmer